

# KONOLDGLASTÜREN

Q98

FLOAT  
SATINATO



Modell: **Q98**  
Glas: Float ESG Rillenschliff  
Masse: Türblatthöhe 1972 mm  
Türblattbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
zzgl. Zarge: Bebo RAL Weiss Hochglanz

**KONOLD STANDARD** Jede Glastüre wird bei uns inklusive Beschlagsatzdrücker und dreiteiligen Bändern geliefert und einem ESG Sicherheitsglas ausgestattet.



**Konold ESG**  
elidur DIN EN 12150

NATÜRLICH  
**KONOLD**



[www.konold.com](http://www.konold.com)

**Q50**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q50  
**Glas:** Satinato ESG Glasrillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblattbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Quer Rauchsapelli PW 3 DRE eckig 80 mm

**Q94**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q94  
**Glas:** Float ESG Glasrillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblattbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Quer Rauchsapelli PW 3 DRE eckig 80 mm

**Q96**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q96  
**Glas:** Float ESG Glasrillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblattbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Quer Rauchsapelli PW 3 DRE eckig 80 mm

**Q101**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q101  
**Glas:** Satinato ESG Glasrillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblattbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Quer Rauchsapelli PW 3 DRE eckig 80 mm

**Q105**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q105  
**Glas:** Satinato ESG Glasrillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblattbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 Zarge: Quer Rauchsapelli PW 3 DRE eckig 80 mm

**Q106**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q106  
**Glas:** Satinato ESG Glasrillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblattbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Quer Amerik. Nuss PW 3 DRE eckig 80 mm

**Q7**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q7  
**Glas:** Float ESG Rillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblatbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Bebo RAL Weiss Hochglanz

**Q53**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q53  
**Glas:** Float ESG Glasrillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblatbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Bebo RAL Weiss in Hochglanz

**Q97**FLOAT  
SATINATO


**Modell:** Q97  
**Glas:** Satinato ESG Rillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblatbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Bebo RAL Weiss Hochglanz

**Q99**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q99  
**Glas:** Float ESG Rillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblatbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Bebo RAL Weiss Hochglanz

**Q95**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q95  
**Glas:** Satinato ESG Glasrillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblatbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Quer Brauneiche DRE eckig 60 mm

**Q100**FLOAT  
SATINATO

**Modell:** Q100  
**Glas:** Satinato ESG Rillenschliff  
**Masse:** Türblatthöhe 1972 mm  
 Türblatbreite 584 / 709 / 834 / 959 mm  
 zzgl. Zarge: Quer Brauneiche DRE eckig 60 mm

# SCHIEBETÜREN MIT STOP CLOSE AUTOMATIK

WANDMONTAGE GLAS VOR DER WAND



**Ganzglastüre** mit Swarovski Elements vor der Wand laufend und Griffmuschel MU4.

**STOP-CLOSE BESCHLAG FÜR WANDMONTAGE**  
inkl. Verblendung (EV1 Alu) und Mechanik



**Ganzglastüre Q50** vor der Wand laufend und Griffstange KOGR 30.  
(Ansicht Schiene auf der Innenseite)

**STOP-CLOSE BESCHLAG FÜR WANDMONTAGE**  
inkl. Verblendung (EV1 Alu) und Mechanik

## KONOLD EMPFIEHLT: STOP-CLOSE AUTOMATIK

Erhältlich für alle KONOLD Glas- oder Holzschiebetüren. In 1- oder 2-flügliger Ausführung. Alle abgebildeten Schiebetüren sind mit STOP CLOSE ausgerüstet.



NATÜRLICH  
**KONOLD**  
www.konold.com

KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH  
Oberer Weiler 19  
89561 Dischingen-Katzenstein  
Tel: 07326 / 9600 - 0  
Fax: 07326 / 9600 - 335  
info@konold.com  
www.konold.com