

Schon Theodor Fontane antwortete auf die Frage, ob es für ihn etwas wichtigeres als Gold gäbe mit den Worten: "Glas zum Beispiel halt ich für nützlicher". Entdecken Sie nun neben den pragmatischen Vorteilen vor allem die ästhetische Seite dieses faszinierenden Werkstoffs.

GRAVUR

Die Glasgravur ist eine Form der Kunst. Viel Fingerspitzengefühl und Präzision ist notwendig, wenn kreative Entwürfe dauerhaft in den Werkstoff Glas eingebracht werden. Aus anfänglichen Linien und Schwüngen entstehen wirkungsvolle Gesamtmotive.




ESG

Konold verwendet ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Dieses Glas ist besonders beständig bei Temperaturwechseln und verfügt über eine hohe Biege-, Schlag- und Stoßfestigkeit. Es trägt den Namen Sicherheitsglas, da es im Falle eines Bruchs in viele kleine Teile zerspringt. Das Verletzungsrisiko wird wesentlich verringert. Deshalb wird diese Glasart auch im Automobilbau eingesetzt.









Modell: Q50 Glas: Satinato ESG Glasrillenschliff Zarge: Quer, Rauchsapelli Patchwork3 eckig 80 mm Ident.-Nr.: GA30





Modell: Q94 Glas: Float ESG Glasrillenschliff

Zarge: Quer, Rauchsapelli Patchwork3 eckig 80 mm Ident.-Nr.: GA31

DER PERFEKTE RAHMEN







Was der Rahmen für ein Gemälde, ist die Zarge für eine Türe – nur durch sie kommt das Türblatt voll und ganz zur Geltung. Die neuen Echtholzzargen in Queroptik sind ein wahrhaft perfekter Rahmen. Zur Auswahl stehen ein Querfurnier oder ein als Patchwork waagrecht zusammengesetztes Furnier. Das Querstück der Zarge ist senkrecht furniert. Die Furnierlaufrichtung zeigt immer auf die Türmitte.



Modell: Q106 Glas: Satinato ESG Glasrillenschliff Zarge: Quer, Amerik. Nussbaum Patchwork3 eckig 80 mm Ident.-Nr.: GA32



Modell: Q96 Zarge: Quer, Rauchsapelli Patchwork3 eckig 80 mm Glas: Float ESG Glasrillenschliff Ident.-Nr.: GA33





Modell: Q101

Glas: Satinato ESG Glasrillenschliff

Zarge: Quer, Rauchsapelli Patchwork3 eckig 80 mm ldent.-Nr.: GA34

Modell: Q105

Glas: Satinato ESG Glasrillenschliff

Zarge: Quer, Rauchsapelli Patchwork3 eckig 80 mm Ident.-Nr.: GA35







Modell: Q53 Glas: Float ESG Rillenschliff



Modell: Q7 Glas: Float ESG Rillenschliff



Modell: Q99 Glas: Float ESG Rillenschliff







Modell: Q97 Glas: Satinato ESG Rillenschliff



Modell: Q98 Glas: Float ESG Rillenschliff



HARMONIE VON HOLZ & GLAS



Wenn Holz und Glas aufeinander treffen und zu einer harmonischen Einheit verschmelzen, so handelt es sich dabei um Konglastüren. Ob große oder kleine Glas- bzw. Holzteile, gerade der Materialmix macht diese Elemente zu einem wahren Eyecatcher.

Mehr KGL 30 Türen finden Sie auf Seite 36







KGL29 in Oregon Pine, Q74 Float ESG Rillenschliff, Bebo, FA146



KGL29 in Red Gum, Q77 Satinato ESG Rillenschliff, Quer eckig, FA147



KGL29 in Eibe Maser, Q76 Satinato ESG Rillenschliff, Bebo RAL 9010, FA148

Modell: KGL29 Holz: RAL 9010
Glas: Q75 Float ESG Rillenschliff Zarge: Bebo RAL 9010

Ident.-Nr.: FA145



Modell: KGL11 Quer Glas: Q87 Float ESG Rillenschliff Ident.-Nr.: FA149

Holz: Bambus Caramel Zarge: Quer, Patchwork3 eckig 80 mm





Modell: KGL37 Glas: Q73 Float ESG Rillenschliff Ident.-Nr.: FA150

Holz: Sucupira Zarge: Eckig







DIAGONALE EINBLICKE

Wählen Sie für Ihre Konglastüre Ihr ganz persönliches Glasdesign. Unterschiedliche Gravuren auf Klarglas oder Satinatoglas stehen zur Auswahl. Hier einige Beispiele:



1 Modell: KGL37 Glas: Q70 Satinato ESG Rillenschliff Holz: Black Cherry Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz Ident.-Nr.: FA151



2 Modell: KGL37 Quer Glas: Q71 Float ESG Rillenschliff Holz: Kernbuche Zarge: Eckig 80mm Buche Ident.-Nr.: FA152



3 Modell: KGL37 Glas: Q72 Float ESG Rillenschliff Holz: Lärche Zarge: Bebo Raucheiche Ident.-Nr.: FA153



Modell: KGL36 Glas: Q 63 Float ESG Rillenschliff Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA154

Holz: RAL 9010






1 Modell: KGL36 Glas: Q62 Satinato ESG Rillens.

Zarge: Soft Ident.-Nr.: FA155

2 Modell: KGL36 Glas: Q61 Float ESG Rillenschliff

Holz: Tineo (Indischer Apfel)

Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA156





Modell: KGL34 Quer Glas: Q64 Satinato ESG Rillenschliff Holz: Zebrano Zarge: Quer, eckig

Ident.-Nr.: FA157





Modell: KGL35 Glas: Q 67 Satinato ESG Rillenschliff Ident.-Nr.: FA159

Holz: Eisbirke Zarge: Eckig





Modell: KGL35

Glas: Q68 Float ESG Rillenschliff

Holz: Imbuia Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA160 Modell: KGL35

Glas: Q69 Float ESG Rillenschliff

Holz: Makassar Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA161

BLICKFANG

Diese Konglastüren mit elliptischen Lichtausschnitten ziehen die Blicke auf sich – eine Kombination edelster Hölzer mit hochwertigen Rillenschliffgravuren.





Modell: KGL31

Glas: Q82 Satinato ESG Rillenschliff

Holz: Mutenye

Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz

Ident.-Nr.: FA162

Modell: KGL31 Quer

Glas: Q83 Float ESG Rillenschliff

Holz: Rüster Zarge: Eckig Ident.-Nr.: FA163

PERFEKTE WELLE


Die Wellenform des KONGLAS Modells 31 hat Schwung und wirkt belebend. Die Gläser sind mit unterschiedlichen Gravuren sowohl in Klarglas als auch in Satinato Ausführung erhältlich.



Modell: KGL31 Glas: Q85 Satinato ESG Rillenschliff Holz: Kosipo Zarge: Soft Ident.-Nr.: FA164

Modell: KGL31 Glas: Q 84 Satinato ESG Rillenschliff Holz: Canad. Ahorn samt weiß (sw99) Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA165









1 Modell: KGL30 Glas: Q 78 Float ESG Rillenschliff

Holz: Raucheiche Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA166

2 Modell: KGL30 Quer

Glas: Q79 Float ESG Rillenschliff

Holz: Meranti Zarge: Quer eckig Ident.-Nr.: FA167

Sie können die Furnierrichtung selbst bestimmen. Ob traditionell senkrecht oder modern waagrecht, Sie haben die Wahl, sowohl für Türe als auch Zarge. Alle Türenmodelle sind auch in sämtlichen RAL Oberflächen erhältlich. Damit eine durchgängige Lackoberfläche bei der Zarge gewährleistet ist, werden diese immer vormontiert geliefert.




3 Modell: KGL30 Glas: Q80 Float ESG Rillenschliff

Holz: Esche Gepo Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA168



Glas: Q81 Float ESG Rillenschliff Zarge: Bebo
Ident.-Nr.: FA169



Bei der Auswahl der Furniere überlassen wir nichts dem Zufall. Erfahrene Mitarbeiter, ein geschultes Auge und jede Menge Fingerspitzengefühl sorgen dafür, dass nur die erlesensten Furniere für die Herstellung von KONOLD Türen verwendet werden.





Modell: KGL39, Quer Glas: Q104 Float ESG Rillenschliff Ident.-Nr.: FA170


Holz: Raucheiche Patchwork3 Zarge: Quer, Patchwork3 eckig 80 mm















Holzrahmen oben und unten

Modell: KGL01 A

Glas: Q93 Satinato ESG Rillenschliff

Holz: Bubinga

Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz

Ident.-Nr.: FA171



Oben und unten ohne Rahmen


Modell: KGL01

Glas: Q91 Float ESG Rillenschliff

Holz: RAL 9010

Zarge: Bebo Ami Nussbaum

Ident.-Nr.: FA172



Oben ohne Rahmen, unten Alurahmen

Modell: KGL01 B Glas: Quattro positiv Holz: Can. Ahorn Zarge: Can. Ahorn Soft

Ident.-Nr.: FA173

DEN PASSENDEN RAHMEN Die Holz-Glas-Kombination der KONOLD Konglas01 Türen gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen:

1. mit dezentem Holzrahmen, welcher die Glasfläche zwischen den Friesen oben und unten einrahmt. Eine Kürzung bis zu 10 mm im Bodenbereich ist möglich. ohne zusätzliche Einfassung wird die Glasfläche ausschließlich von den Seitenfriesen gefasst. 3. mit einer Aluminiumschiene wird die Glasfläche am Boden geschützt. Eine Kürzung bis zu 10 mm im Bodenbereich ist möglich.



Modell: KGL01 Glas: Q89 Satinato ESG Rillenschliff Holz: Wenge Zarge: Eckig Ident.-Nr.: FA174







Modell: KGL11

Ident.-Nr.: FA176

Glas: Q86 Float ESG Rillenschliff

Holz: Kambala (Iroko) Zarge: Soft Modell: KGL11

Glas: Q88 ESG Satinato Rillenschliff

Holz: RAL 9010 Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA177

KLARGLAS UND SATINIERTES GLAS Das satinierte Glas "Satinato" unterscheidet sich in seiner Optik und Oberflächenbeschaffenheit von Klarglas. Das glatte und transparente Klarglas erhält in einem speziellen chemischen Ätzvorgang eine vollflächige mattierte Oberfläche. Das Glas wird undurchsichtig, behält aber seine lichtdurchlässige Eigenschaft. Eine besondere Brillanz entsteht bei einem Rillenschliff auf einer satinierten Tür. Das mit einer glatten Oberfläche ausgestattete Klarglas ist transparent.







Modell: KGL40 Glas: Q 102 Float ESG Rillenschliff





Modell: KGL34 Glas: Q 65 Float ESG Rillenschliff Holz: Rauchdouglasie

Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA179

Modell: KGL34 flächenbündig Glas: Q66 Float ESG Rillenschliff Holz: Rauchlärche Zarge: Eckig 120 mm Ident.-Nr.: FA180



Modell: KGL38 Quer Glas: Q103 Float ESG Rillenschliff Holz: Amerik. Nussbaum Patchwork3 Zarge: Eckig Patchwork3 80 mm Ident.-Nr.: FA181

SATINIERUNG



Siehe Seite 68

Der Begriff "satiniert" wurde von der Stoffbezeichnung "Satin" abgeleitet. Zart, fein und leicht wie der Stoff präsentiert sich diese Glasveredelung. Durch eine spezielle Verarbeitungstechnologie wird die Oberfläche mattiert. Auf den satinierten Flächen bleibt das Glas zwar transluzent, aber Einblicke werden nicht mehr zugelassen. Interessante Designs entstehen gerade im Wechselspiel zwischen Klarglas und Satinierung.



Modell: ZäziliaZarge: Bebo RAL 9010 in HochglanzGlas: Float ESG SatinierungIdent.-Nr.: GA43






Modell: QUATTRO 3D Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz Ident.-Nr.: GA44

Modell: QUATTRO Negativ Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz Ident.-Nr.: GA45









Positiv Negativ Satinato



Modell: QUATTRO Positiv Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz Ident.-Nr.: GA46


Modell: QUATTRO Glas: Satinato ESG Satinierung Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz Ident.-Nr.: GA90





Modell: SONNENLANDSCHAFT Zarge: Quer Bambus Caramel Patchwork3 eckig 80mm Glas: Float ESG Satinierung und Glasstein ldent.-Nr.: GA48





INDIVIDUELLE MOTIVE



Um ein einheitliches Raum- und Gestaltungskonzept umsetzen zu können, bietet KONOLD Ihnen die Möglichkeit Motive und Muster ganz nach Ihren Vorstellungen und Vorgaben als Satinierung auf Ihre Ganzglas- oder Konglastüre zu übertragen. Die Motive können sowohl als Satinierung auf Klarglas (positiv), oder negativ auf satiniertes Glas aufgebracht werden. Vielfältige Gestaltungsimpulse sind möglich – selbstverständlich auch frei nach Ihren Wünschen.







Modell: ELBA Negativ Zarge: Bebo Eiche weiß mattlack Glas: Float ESG Satinierung Ident.-Nr.: GA51









1 Modell: ZDENKA



3 Modell: ZÄZILIA Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Quer Brauneiche Patchwork3 Eckig 80mm Ident.-Nr.: GA54





Das Quadrat ist weit mehr als nur ein Rechteck mit vier gleichlangen Seiten. Als Gestaltungselement bietet es unzählige Designkombinationen. Entdecken Sie die Vielfalt der KONOLD Türenmotive.



Modell: ZENSI Glas: Float ESG Satinierung







Modell: ZISKA Büro Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Ouer Rauchsapelli Patchwork3 Eckig 80mm Ident.-Nr.: GA57

Modell: ZISKA

Glas: Float ESG Satinierung
Zarge: Quer Rauchsapelli Patchwork3 Eckig 80mm Ident.-Nr.: GA58







Modell: KREISE 1 Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Soft Canad. Ahorn Ident.-Nr.: GA59

Modell: MILANO Glas: Float ESG Satinierung und Glasstein Zarge: Bebo Eiche weiß mattlack Ident.-Nr.: GA60





Modell: ZILLY

Glas: Float ESG Satinierung

Zarge: Quer Rauchsapelli Patchwork3 Eckig 80mm

Ident.-Nr.: GA61





Glas: Float ESG Satinierung
Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz
Ident.-Nr.: GA62

Modell: ZIZI

Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Bebo Eiche weiß mattlack Ident.-Nr.: GA63



Modell: ZENOBIAZarge: Bebo RAL 9010 in HochglanzGlas: Float ESG SatinierungIdent.-Nr.: GA64





Modell: EFEU positiv
Glas: Float ESG Satinierung

Zarge: Bebo Eiche Ident.-Nr.: GA65

Modell: G04

Zarge: Bebo Ident.-Nr.: AB135

DESIGNVERBUND

Nutzen Sie die Möglichkeit des Designverbunds. Alle Motive der satinierten KONOLD Ganzglastüren sind auch als Gläser für Konglas und zur Verglasung von Lichtausschnitten erhältlich. Die Motive können sowohl positiv auf Klarglas als auch negativ auf vollflächig satiniertem Glas abgebildet werden.



Modell: RIED Zarge: Quer Bambus Caramel Patchwork3 Eckig 80mm Glas: Float ESG Satinierung Ident.-Nr.: GA66





Modell: GENUA Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Bebo Eiche weiß mattlack Ident.-Nr.: GA67

Modell: VALENCIA Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Bebo Eiche weiß mattlack Ident.-Nr.: GA68





Modell: ZIRKEL Glas: Float ESG Satinierung

Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz Ident.-Nr.: GA70



Modell: SENSIRO Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Soft Canad. Ahorn Ident.-Nr.: GA71





Modell: ASCONA Glas: Float ESG Satinierung, mit blauem Glasstein Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz Ident.-Nr.: GA72

Modell: WELLNESS Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Quer Rauchsapelli Patchwork3 Eckig 80mm Ident.-Nr.: GA73




















MOTIVE THE RES **IIII IIII** Aosta Assuan Blüte Bari Carrara 0000 Castro Circolo Castro Elena Ferrara 0000 Gold Florenz Garda Hundertwasser Mare III negativ Mare negativ Lucca Messina Modica Monza Office Olbia







Gerade die Kombination von Holz und Glas der KONOLD Konglastüren schafft einen harmonischen Übergang zur Möblierung Ihres Raums. Stimmen Sie die Holz- und Glasart Ihrer Türen auf Ihre persönliche Einrichtung ab.

Modell: KGL 30

Glas: Zerula Float ESG Satinierung

Holz: Apfelbaum Zarge: Eckig Ident.-Nr.: FA182







Modell: KGL11 Glas: Finja Neg Float ESG Satinierung Holz: Ral 9010 Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA188


Modell: KGL38 Glas: Zölestine Float ESG Satinierung Holz: Ral 9010 Zarge: Bebo Ident.-Nr.: FA189














Modell: KGL35 Quer flächenbündig Glas: Xenia Float Zarge: Quer eckig ESG Satinierung

Ident.-Nr.: FA193







Modell: KGL20 Glas: Alesia Float ESG Satinierung Holz: Vogelaugenahorn Zarge: Soft Can. Ahorn Ident.-Nr.: FA194

TECHNISCHE RAFFINESSE

Einer speziellen KONOLD Verarbeitungstechnik ist es zu verdanken, dass Konglastüren wie diese möglich sind. Große Präzision ist notwendig, um partielle Holzfriese mit einer weitere technische Raffinesse versteckt sich in der Beschlagstechnik. Durch den Einsatz eines speziellen Rollenschnappers kommt der Beschlag ohne Falle aus.

oder Ziehen geöffnet bzw. geschlossen werden. Dies ersetzt den klassischen Türdrücker, welcher durch Herabdrücken der Klinke den Beschlag erst aktiviert.





APPLIKATION



Wertvolle Details stellen die Holzapplikationen auf den KONOLD Ganzglastüren dar. In unterschiedlichen Formen und Holzarten setzen sie einzigartige Akzente.

Modell: VIVIAN AA 23 H3

Applikation: Amerik. Nussbaum
Zarge: Quer Patchwork3 Eckig 80mm
Ident.-Nr.: GA78





Modell: GGA Glas: Float ESG Applikation: Buche Zarge: Soft Can. Ahorn Ident.-Nr.: GA79 Modell: GGA Glas: Float ESG Applikation: Can. Ahorn Zarge: Soft Can. Ahorn Ident.-Nr.: GA80

EINE ÄSTHETISCHE FUSION Ganzglastüren mit Holzapplikationen sind eine wahrhaft ästhetische Fusion. Warme, ausdrucksstarke Hölzer auf kühlem, transparentem Glas. Dieser Materialkontrast lässt einen aufregenden Gesamteindruck entstehen.

MOTIVFREIHEIT



Durch ein neues Druckverfahren ist es möglich, alle Motive fotorealistisch auf einer Ganzglastüre abzubilden. Holz- und Glastüren können nun im Designverbund dargestellt werden. Die Farbwiedergabe der Holznachbildung variiert mit der Intensität des Lichts.



In der Standardausführung ist eine Seite matt und rauh und die Gegenseite glatt und glänzend. Sollen Vorder- und Rückseite eine einheitliche glatte Oberfläche haben, empfehlen wir die Verbundglasvariante.



Modell: GGT Marino 01 Glas: Makassar reinweiß Drücker: KOHO 100

Zarge: Makassar eckig 120 mm aus KONOLD GOLD Programm

Bänder: KOBA 2

UNSICHTBAR UND LAUTLOS

Die neuen Schließbleche von KONOLD sind eine wahre Innovation. Flächenbündige Holztüren können quasi unsichtbar und nahezu geräuschlos geschlossen werden. Die Falle ist ebenfalls flächenbündig eingearbeitet und schließt erst, nachdem die Türe bereits geschlossen ist. Spezialmagnete lösen diesen Mechanismus aus.



Holz: Makassar

Drücker: Straight mit Makassar waagrecht Zarge: Makassar eckig aus KONOLD GOLD Programm














Modell: Desert Glas: Fotoverbund Zarge: Bebo RAL 9010 Ident.-Nr.: GA81 Modell: Symbol Glas: Fotoverbund Zarge: Bebo RAL 9010 Ident.-Nr.: GA82



Modell: Retro Glas: Fotoverbund Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz Ident.-Nr.: GA83







Modell: KGL37 flächenbündig Glas: Fotodruck 1 Ident.-Nr.: FA196
Zarge: Eckig 120 mm





Modell: KGL01 AHolz: LärcheIdent.-Nr.: FA200Glas: Fotodruck 5Zarge: Bebo Amerik. Nussbaum







HOLZMOTIVE AUF GLAS





Mit dem KONOLD Fotodruck sind alle Designs der Stil- und Intarsientüren auch auf Float- und Satinato Glastüren darstellbar – genauso wie Ihre Wunschmotive.



NEUE DIMENSIONEN DURCH VERBUND








Modell: STYLE Weiß Glas: Sonderverbund mit Folie Zarge: Stahl RAL weiß Ident.-Nr.: GA88

Eine neue Verbundtechnik eröffnet neue Gestaltungshorizonte: Hochwertige Folien oder Textilien werden als Inlays zwischen die einzelnen Schichten der Verbundgläser eingebracht. Diese Folien sind wie hier dargestellt vollflächig pigmentiert und extrem farbbeständig. Auf Wunsch können diese auch in einer blickdichten Ausführung geliefert werden. Die Folien sind durch die beiden Glasscheiben vor äußeren Einflüssen geschützt und sorgen für eine dauerhafte Freude an der Farbe.





Die Beschlagsserie KOSI B ermöglicht eine maximale Durchgangsbreite. Zweiflügelige Glasschiebeanlagen können komplett vor die Wandelemente geschoben werden und der Durchgang ist zu 100% frei. Die Griffstangen KOGU 30 sorgen für eine angenehme Handhabung.










TEXTILVERBUND

Ausgewählte Stoffe werden wie hier dargestellt als Inlay zwischen die beiden Verbundgläser laminiert. Die glatte Außenfläche schützt das innenliegende Textildekor. Interessante Motive und Dekore lassen diese KONOLD Türen zu etwas ganz Besonderem werden.

- Modell: NIGHT
 Glas: Textilverbund
 Zarge: Stahl RAL weiß
 Ident.-Nr.: GA92
- Modell: ARABE
 Glas: Textilverbund
 Zarge: Stahl RAL weiß
 Ident.-Nr.: GA93
- Modell: DANCE Glas: Textilverbund Zarge: Stahl RAL weiß Ident.-Nr.: GA94
















Modell: TEXT

Zarge: Bebo Hochglanz RAL 9010





GLAS eMOTION



Nichts vereint Funktion und Design auf so faszinierende Art und Weise wie die KONOLD Glastrennwände, Glasschiebetüren und Gleittürsysteme. Räume können geteilt werden und dennoch miteinander verbunden bleiben – Raumgrenzen verschwinden. Die Leichtigkeit und Transparenz des Werkstoffs Glas weckt wahre Emotionen.





FUNKTION & DESIGN





TECHNISCHE ÄSTETHIK



Die KONOLD Glasschiebetüren bringen Design ins Rollen. Auf runden Edelstahlstangen gleiten massive Glastüren in einer unbeschreiblichen Leichtigkeit und Eleganz. Die senkrechte Verbindung von Glas und Laufschiene der Serie KOSI A ist abgerundet. Die Befestigungspunkte auf dem Glas sind verdeckt.






ELEGANTE PRÄZISION




Die Beschlagserie **KOSI B** unterscheidet sich von KOSI A in ihrem geradlinigen Design. Der Befestigungs-Steg und das Endstück sind rechteckig. Mit Präzision gefertigt für eine elegante, zeitlose Einrichtung.











GROSSZÜGIG

Räume können großzügig und offen miteinander verbunden werden. Die doppelflügelige Glas-Schiebeanlage Karat aus dem KONOLD GOLD Programm mit der Beschlagserie KOSI B lässt die beiden Glastüren komplett vor der Wand verschwinden. Die maximale Durchgangsbreite ist gewährleistet. Auf der Außenseite befinden sich die Griffstangen KOGU 30, auf der Innenseite sind Griffmuscheln, welche komplett versenkbar sind.



Beschlagserie KOSI B, zweiflügelig mit Glas Sonderverbund und Griffstange KOGU 30 $\,$




INTELLIGENTE FINESSE

Während die meisten doppelflügeligen Glasschiebeanlagen nur bis zur Position der Griffe zu öffnen sind, bietet KONOLD eine wirklich intelligente Lösung. Die Griffstange KOGU 30 ist auf der Rückseite mit einer Edelstahl Griffmuschel versehen. Die Glasschiebetüren können somit vollständig vor die Wand geschoben werden. Die Griffstange KOGU 30 ist auf Kundenwunsch auch in verschiedenen Längen erhältlich.





BEWEGENDES DESIGN




BEWEGENDES DESI

BEWEGENDES DESIGN

BEWEGENDES DESIGN

BEWEGENDES DESIGN

BEWEGENDES DESIGN





SCHIEBEAUTOMATIK

Für doppelflügelige Holz- und Glastüren gibt es eine spezielle Schiebeautomatik. Diese Halbautomatik bewegt bei manueller Betätigung des einen Flügels den anderen Türflügel automatisch. Auch für Ganzglastüren möglich.






EINE RUNDE SACHE KONOLD bietet auch für runde Wände ein passendes Schiebetürsystem an.


















KONOLD Glasschiebetüren lassen sich mit einem speziellen Schloss in den Ausführungen für Profilzylinder oder WC verriegeln.

eMOTION PROFESSIONAL








Kosi-D für Wand-/ Deckenmontage (mit und ohne Verkleidungsprofil)

Kosi-D für Deckenmontage mit Seitenteilprofil (mit oder ohne Verkleidungsprofil)



Diese patentierte Beschlagstechnik aus massivem Messing schließt selbstständig und präzise in die justierbare Neutralstellung. Alle Beschläge sind in unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich und für die Wandmontage und Glasan-Glas Installation geeignet.


mit 85°- Feststellung



BESCHWINGT Die KONOLD Pendeltüren ermöglichen eine Schwingbewegung von bis zu 180 Grad. Gerade starkfrequentierte Durchgänge wie Windfang oder Flur können perfekt miteinader verbunden werden. Nur durch ein leichtes Gegendrücken können Sie das Element öffnen und in den nächsten Raum eintreten.

















Eckschloss mit vorgerichtetem Profilzylinder



Entdecken Sie die Vielfalt der KONOLD Ganzglasanlagen. Ganzglastüren ein- oder mehrflügelig mit Seitenteilen und Oberlichtern. Eine funktionelle Raumaufteilung, die gleichzeitig Licht und Sicht zulässt.





- A Einzeltüre gerade
- B Doppelflügel gerade
- C Einzeltüre mit Seitenteil
- D Einzeltüre mit Oberlicht

Maß und Form können genau auf Ihre räumlichen Gegebenheiten angepasst werden. Von Segmentund Rundbogen bis hin zu speziellen Dachschrägetüren ist alles möglich.









Bei den faltbaren KONOLD Raumspartüren handelt es sich um eine technische Raffinesse. Sie sind die idealen Lösungen bei engen Raumverhältnissen und auch in Ganzglas erhältlich.

Diese Spezialkonstruktion ist sowohl für ein- als auch für zweiflügelige Elemente erhältlich. Sonderhöhen und -breiten sind ebenfalls möglich. Die einzelnen Elemente lassen sich eng anliegend zusammenfalten.



Die Edelstahl-Griffstange KOGR 500 mit Zylinder und Drehknopf ermöglicht die beidseitige Verriegelung einer Pendeltüre an Boden und Decke bzw. einem Oberlicht. Ein Schnappschließblech, welches die Türe auf Druck freigibt, ersetzt den sonst üblichen Schlosskasten. Die Kombination der Griffstange KOGR 500 mit dem Schnappschließblech erlaubt das Verschließen bei einem dezenten und ästhetischen Erscheinungsbild.







Raumhohe Edelstahl-Griffstangen bieten neben der schlanken Optik noch einen weiteren Vorteil: Sie lassen sich am Boden und der Decke in speziellen Hülsen aretieren. Türflügel können ohne lästiges Bücken einfach und bequem durch den Drehknopf oder Schlüssel fixiert bzw. geöffnet werden. Diese Verriegelungs- und Griffstangenkombination ist auf allen KONOLD Glas-, Holz- und Schiebetüren einsetzbar.





GLÄNZENDE AUSSICHTEN

Zweiflügelige Drehtüre Glas: Olive Satinato ESG


Drücker: KOGL 120 Messing mit Gegenkasten und Feststeller für Boden

Band: B2 Messing, 3-teilig Zarge: Gold Soft 100 mm















Ein spezieller Bodendichtautomat sorgt für einen bündigen und passgenauen Bodenabschluss.









Die KONOLD Gleittürserie ist mit neuartigen Laufschienen und Rollen ausgestattet, die zu minimalen Reibungsflächen und somit zu einer unerreicht leisen Laufkultur führen. Die neuentwickelten Positionsstopper bremsen die Türen sanft in ihrer Bewegung ab und halten sie in der gewünschten Parkposition.



Durch kleine unscheinbare Hilfsmittel, wie den Abweisern am Senkrechtprofil und am unteren Querprofil, kann eine optimale Laufeigenschaft erzielt werden – ganz ohne Bodenlaufschiene. Auf Wunsch kann eine Bodenlaufschiene aber in verschiedenen Ausführungen geliefert werden: aufgesetzt oder bündig mit dem Boden.



RAUMKONZEPTE Dieses Universalsystem ist in den Füllungsvarianten Glas und Holz erhältlich.



Maisonette-Wohnungen haben einen besonderen Charme.

Mit den KONOLD Gleittüren können sie auch optimal genutzt werden.







VERWANDT IM DESIGN



Modell: KREISE Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Can. Ahorn Soft Ident.-Nr.: GA99 Die KONOLD Produktfamilien bestehen aus Türen, die sich im Material oder Veredelungsverfahren unterscheiden, im Design jedoch aufeinander abgestimmt sind. Sie lassen sich ideal miteinander kombinieren. Eine harmonische Kombination ergibt sich gerade bei Verbindung der Werkstoffe Holz und Glas in den unterschiedlichen Ausführungen.



Modell: G00 Kr07 Inlay Glas: Uadi weiß, ohne Glasleisten Holz: Can. Ahorn Zarge: Can. Ahorn Soft Ident.-Nr.: AB138

Modell: Kreis Negativ Glas: Float ESG Satinierung Zarge: Can. Ahorn Soft Ident.-Nr.: GA59





NAOMI Raumspartüre Glas-/Holzkombination flächenbündig



Modell: NAOMI L50 Holz: Amerik. Nussbaum Lisene: L50 Can. Ahorn Zarge: Bebo Ident.-Nr.: DA238



NAOMI Raumspartüre Glas-/Holzkombination flächenbündig



Modell: NAOMI 01 M50 Holz: Can. Ahorn
Motivfräsung: A/Small
Zarge: Bebo Can. Ahorn
Ident.-Nr.: DA242

Modell: Q50

Glas: Satinato ESG Glasrillenschliff
Zarge: Quer Rauchsapelli Patchwork3 Eckig 80mm
Ident.-Nr.: GA30





Modell: WELLA 01Zarge: Quer Amerik. Nussbaum Patchwork3 Eckig 80mmHolz: Amerik. NussbaumIdent.-Nr.: DA141





Modell: KGL36

Glas: Satinato ESG Glasrillenschliff

Holz: Boire Zarge: Eckig Ident.-Nr.: FA153 Modell: Q106

Glas: Satinato ESG Glasrillenschliff

Zarge: Quer Amerik. Nussbaum Patchwork3 Eckig 80mm

Ident.-Nr.: GA32


Diese KONOLD Türenmodelle bringen neuen Schwung in Ihr Zuhause. Das geschwungene Grunddesign wurde von KONOLD auf unterschiedliche Weise interpretiert: als Holzintarsientüre, als Konglastüre, einer Kombination aus Holz und Glas und als Ganzglastüre. Wenn Sie einige Räume klassisch abtrennen möchten,

dazwischen in einen Raum Einblicke zulassen möchten und daneben einem Raum Tageslicht zuführen möchten, dann kombinieren Sie diese Türenvarianten. Der gestalterische Gesamteindruck wird beibehalten.



Modell: Q53 RAL Bebo Glas: Float ESG Glasrillenschliff Ident.-Nr.: GA36

Zarge: Bebo RAL weiß in Hochglanz




Modell: QUESO 01 Holz: Wenge / Zebrano Zarge: RAL 9016 Ident.-Nr.: DA242



Modell: NAOMI 01 L53 Holz: Can. Ahorn Lisene: Amerik. Nussbaum

Zarge: Soft Ident.-Nr.: DA243



Modell: NAOMI 01 M53 Holz: Can. Ahorn Motivfräsung: Can. Ahorn / medium C

Zarge: Can. Ahorn Soft Ident.-Nr.: DA244






Modell: Q7 Glas: Float ESG Glasrillenschliff Zarge: Bebo RAL 9010 in Hochglanz Ident.-Nr.: GA37

Modell: G00 M7 Holz: RAL 9010 Zarge: RAL 9010 Soft Ident.-Nr.: AE5

Jede gewünschte Motivfräsung ist sowohl in Holz als auch in Glas möglich.







Modell: TRENTO 01/16 Holz: Erle in Hochglanz Zarge: Erle in Hochglanz Bebo Ident.-Nr.: DA235 Modell: KGL01 Glas: Alisa Satinato ESG Holz: Red Gum Zarge: Red Gum Bebo Ident.-Nr.: FA111





Modell: TRENSO 01 Holz: Can. Ahorn hochglanz Zarge: Can. Ahorn Bebo Ident.-Nr.: DA239

Modell: KGL11

Glas: Q86 Float ESG Glasrillenschliff

Holz: Kambala Zarge: Kambala eckig Ident.-Nr.: FA176

Zu den Holzintarsientüren gibt es die jeweils passenden Ganzglastüren und Konglaselemente. Sie haben die Auswahl zwischen Klarglas, Rillenschliff, Satinierung und einem Glasverbunddruck. Das einzelne Design kann auf mannigfaltige Art interpretiert werden.

KLASSIK




Für den klassischen Einrichtungsstil bietet KONOLD für sein umfangreiches Stil- und Füllungstürensortiment eine Auswahl hochwertiger Verglasungen an. In aufwendiger Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail entstehen Schmuckapplikationen, Verzierungen und Bleiverglasungen. Die edelfurnierten Türen werden mit diesen traditionellen Glasarbeiten zum Gesamtkunstwerk.



Modell: FRANKEN S03 Glas: Astrid Float Glasfacetten mit Bleidekor Holz: Buche

Leiste: Form RG
Zarge: Buche Soft
Ident.-Nr.: CA4







Modell: BADEN J16

Glas: Juliana Float Farbfolie mit Bleidekor Holz: Can. Ahorn

Holz: Can. Ahorn Leiste: Form F Zarge: Can. Ahorn Beta Ident.-Nr.: CC2 Modell: BADEN R22 Glas: Rosemarie Float Holz: Birnbaum Leiste: Form RG Zarge: Birnbaum Soft Ident.-Nr.: CC1



Rillen- und Facettenschliffe sind in Klarglas und Satinato ganz nach Kundenwunsch möglich.



DETAILS & DRÜCKER



Meist sind es Kleinigkeiten, die den wesentlichen Unterschied ausmachen. Sie sind ausschlaggebend in Sachen Ästhetik und Qualität. Auf den nächsten Seiten erfahren Sie alle Details zu den Themenbereichen Gläser, Zargen, Drücker und Beschläge.

GLÄSER


Glas ist der perfekte Werkstoff. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er keiner Formveränderung wie Ausdehnen oder Verziehen bei klimatischen Veränderungen unterliegt. Farbiges Glas bleibt in seiner Farbintensität bestehen, es kommt zu keinen UV-bedingten Veränderungen. Durch die spezielle Oberflächenstruktur ist Glas zum einen sehr resistent, z.B. gegenüber chemischen Substanzen wie Säuren und Laugen. Zum anderen sorgt die glatte Oberfläche dafür, dass Glas sehr hygienisch ist. Schmutzpartikel können durch Wischen einfach entfernt werden. Zur optimalen Reinigung empfehlen wir die KONOLD Reinigungsprodukte, welche Sie auf Seite 195 finden.



KONOLD Float / Satinato mit Grünanteil



KONOLD Float / Satinato reinweiß



KONOLD Verbundsicherheitsglas VSG mit Grünanteil




KONOLD Verbundsicherheitsglas VSG ohne Grünanteil

KONOLD bietet neben den handelsüblichen Gläsern mit Grünanteil auch Float/ Satinato und Verbundgläser in Reinweiß an, d.h. die Gläser sind an ihren Kanten transparent.



KONOLD ESG (Einscheibensicherheitsglas) ist ein thermisch vorgespanntes Sicherheitsglas. Die Schlagund Stoßfestigkeit wird somit auf das 6- bis 7-fache erhöht. Sollte es dennoch zu einem Glasbruch kommen, zerfällt das Sicherheitsglas in kleine, unscharfe Glastücke. Das Verletzungsrisiko wird massiv gesenkt.

KONOLD ESG-H (mit Heißlagerungstest) Um Spontanbrüche, wie diese in Einzelfällen bei ESG Gläsern vorkommen können, zu vermeiden, werden die Gläser in einem mehrstündigen Heißlagerungstest auf mögliche Nickel-Sulfid-Einschlüsse geprüft. KONOLD VSG (Verbundsicherheitsglas) ist ein mehrlagig aufgebautes Glas. Zwei Glaslagen und eine Mittellage aus Polyvinylbutyral-Folien werden bei hohem Druck und hoher Temperatur dauerhaft miteinander verschmolzen. Im Falle eines Glasbruchs bleibt das gesplitterte Glas an der Folie haften. Damit wird einem Verletzungsrisiko aktiv vorgebeugt.



Sandstrahl-Ausführungen:



Quattro positiv



Quattro negativ



Quattro Satinato



Quattro 3D

Rillenschliff



auf Float



auf Satinato



V-Rille (Standard-Schliff)



C-Rille



Eckverbindung spitz



Eckverbindung rund


Treffen zwei Rillenschliffe aufeinander, können diese als spitze oder runde Eckverbindung zusammengeführt werden.

Kantenarten




Facettenschliff





BEKLEIDUNG / FUTTERBRETTER



NEUHEITEN



Schnappschließblech



KOGL 115 Drücker



STRAIGHT Drücker



Rollenfallenschließblech in der Zarge

HS WALS



STRAIGHT mit Furniereinlage Zebrano waagrecht



STRAIGHT mit Furniereinlage Makassar senkrecht



STRAIGHT mit Furniereinlage Zebrano senkrecht



STRAIGHT mit Furniereinlage in Nussbaum waagrecht

Den KONOLD Türdrücker STRAIGHT können Sie mit einer individuellen Furniereinlage erhalten. Abgestimmt in Holzart und Furnierrichtung ist dieser sehr dezent gehaltene Drücker ein echtes Designhighlight.





STRAIGHT(negativ)



Die Kennzeichnung von Funktionsräumen, gerade in öffentlichen oder gewerblichen Bauten ist eine einfache und sinnvolle Möglichkeit, Ihren Besuchern – ob daheim oder im Büro – den Weg zu Besprechungsräumen, Gäste-WCs oder ähnlichem zu erleichtern. Der auf oder unter Glas beschriftbare KONOLD Drücker STRAIGHT ist eine elegante Alternative zu den üblichen, meist plakativen Raumschildern.

STRAIGHT (positiv)



STRAIGHT (Satinato)



STRAIGHT (Spiegel satiniert)



STRAIGHT mit Logoeinlage individuell





STRAIGHT – PRINT (nach Ihren Vorgaben)



STRAIGHT (Spiegel)



STRAIGHT (Mastercarre)





STRAIGHT (Color, verschiedene Farben möglich)

KONGLAS / HOLZ

GANZGLAS





KOHO 100



KOGL 100

100





KOHO 101



KOGL 101

101





KOHO 102



KOGL 102

102





KOHO 103



KOGL 103

<u> 103</u>





KOHO 104



KOGL 104

104

KOGL 105







KOHO 105

KONOLD bietet zu seinen Türdrückerserien die passenden Ganzglastürenbeschläge an – inkl. Gegenkästen für zweiflügelige Elemente. Neben den üblichen Griffkästen finden Sie auch eine Auswahl von Spezialausführungen wie zum Beispiel Bundbart-,

WC-, und Profilzylinder, die das Abschließen der Glaselemente ermöglichen – ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. So erhalten Sie zu jedem Schließkasten auch einen passenden Gegenkasten









KOGL 106



KOGL 106 BB

KOGL 106 GK









KOGL 106 WC

KOGL 106 GK

KOGL 106 PZ

KOGL 106 GK



KOGL 111



KOGL 110 Standard



KOGL 112



KOGL 200 PZ



KOGL 113

Die KONOLD Ganzglastürdrücker sind in unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich, wie z.B. Edelstahl Optik, Nickel matt, Edelstahl poliert und Messing.

Alle KONOLD Ganzglastüren sind serienmäßig mit dem Drücker KOGL 110 und den dreiteiligen Bändern KOBA 1 ausgestattet. Möchten Sie andere Drücker oder Bänder einsetzen, ist dies bei der Bestellung zu vermerken.





KOHO 114



KOHO 115





KOHO 116




KOHO 117

Hightech bis ins Detail. Durch eine spezielle Hochhaltefeder behält der Griff seine waagrechte Stellung dauerhaft. Dies wurde in Tests mit bis zu 1.000 000 Bewegungen erfolgreich getestet.







GRIFFMUSCHELN



MU1 mit Durchgriff



MU2 gefasst



MU3 Vollmaterial

STOPPER & KNÖPFE







Z1925



DS10



DS20




DS30



DS40

Um die Schönheit Ihrer KONOLD Glastüren dauerhaft bewahren zu können, empfiehlt sich der Einsatz eines Türstoppers. So vermeiden Sie die Kollision von Glastüre und Wand bei einem zu schwungvollen Öffnen der Türe. Auch optisch sind die KONOLD Türstopper aus Edelstahl, Nickel, Messing und Chrom sehr ansprechend – ästhetisch und funktionell.



EK530G



EK530




EK770





11730





KOBA 1 STANDARD



KOBA 2

Die tragende Kraft der Ganzglastüren sind Bänder. 3-teilige Bänder gehören bei KONOLD zum Standard. Sie sorgen für eine stabile Konstruktion und einen präzisen Bewegungsablauf.

Die KONOLD Bänder sind in unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich, wie z.B. Edelstahl Optik, Nickel matt, Edelstahl poliert und Messing.

Bisher bestehende Problematiken:



Schiebetüren mit beidseitigen Griffen oder Griffstangen ließen sich bislang nur bis auf Höhe der Griffstange öffnen. Die Durchgangsbreite verringerte sich somit um ca. 15-20 cm.



Waren doppelflügelige Glastüranlagen mit Griffstangen ausgestattet, waren diese in der Regel nur über einen am Boden befindlichen Schließkasten zu verriegeln. Die Handhabung dieses Schlosses war bisher nicht sehr bedienungsfreundlich.



Die Schließbleche für Ganzglastüren, sogenannte Lappenschließbleche bzw. Winkelschließbleche, waren bislang bei geschlossener Türe auf der Zarge zu erkennen und unterbrachen den optischen Übergang zwischen Glastüre und Zarge.



Zwischen Holztüre und Holzzarge konnte man bisher das in der Zarge befindliche Lappenschließblech auch bei geschlossener Türe erkennen. Die optische Einheit zwischen Türe und Zarge wurde damit unterbrochen.

KONOLD INNOVATIONEN

MAXIMALE DURCHGANGSBREITE

Ein neu entwickeltes System kombiniert eine Griffstange mit Griffmuscheln auf der Rückseite. Die Schiebetüre kann somit vollständig geöffnet werden und die maximale Durchgangsbreite steht zur Verfügung.



VERSCHLIESSBARE DOPPELGRIFFSTANGE


Die neue Doppelgriffstange aus Edelstahl vereint Drehknopf und Schließzylinder in einem. Das Türelement kann ohne lästiges Bücken komfortabel verschlossen werden. Das Türelement wird an Decke und Boden arretiert. Zusätzliche Türstopper oder Feststeller sind nicht mehr notwendig.



FÜR GLASTÜREN

VERDECKTES SCHNAPPSCHLIESSBLECH

Das neue KONOLD Schließblech ist bei geschlossener Türe nicht zu erkennen. Es gibt die Glastüre auf Druck frei. Der bisher notwendige Schlosskasten mit Lappen- bzw. Winkelschließblech ist nicht mehr notwendig und kann universell durch eine Griffstange ersetzt werden. Es gibt keine optische Beeinträchtigung auf der Bekleidungsoberfläche mehr. Die Türe schließt nahezu geräuschlos.




FÜR HOLZTÜREN

VERDECKTES SCHLIESSBLECH

Die Schließblechinnovation aus dem Hause KONOLD ermöglicht es nun, auch bei Holztüren und -zargen flächenbündig zu verschließen, ohne dass ein Schließblech erkennbar ist. Dank eines im Schloß befindlichen Magneten wird die Falle erst ausgelöst, wenn die Türe bereits geschlossen ist. Die Türe schließt nahezu geräuschlos.





GLASMÖBEL

Möbel- und Raumgestaltung aus Glas. Die Einsatzmöglichkeiten dieses faszinierenden Werkstoffs kennen keine Grenzen. Möbelstücke wie z.B. Regale oder Schreibtisch aus Glas ziehen die Blicke der Betrachter auf sich. Ihr KONOLD Fachmann berät Sie gerne, wenn auch Sie ihr Zuhause mit einem individuellen, "gläsernen" Möbelstück verschönern möchten.

DIE RICHTIGE PFLEGE

Hochwertige Produkte für langanhaltende Schönheit und optimalen Schutz Ihrer KONOLD-Türen.



Türen-/Zargenpflege 300ml

Hochwertige Spezialpflege für alle KONOLD Holz- & RAL-Oberflächen mit antistatischer Wirkung. Verringert die Wiederanschmutzung und dient der Farbauffrischung. Inkl. Visko-Pflegetuch, 36 x 38 cm

hautfreundlich, ideal für die Oberflächenpflege.



Holz-/Edelstahlreiniger 0,51

Zur Reinigung lackierter Oberflächen, auch für Edelstahloberflächen. Hervorragende Reinigungsleistung und sparsamer Verbrauch. Mit angenehmer Duftnote. **Inkl.**

Micro-Pflegetuch 40 x 40 cm. Hochsaugfähig und geschmeidig, sehr reinigungsaktiv. Ideal zur Vorreinigung bei starker Verschmutzung.



Profiglasreiniger 11

für Designgläser, Sandstrahlung und Glasrillenschliff. Trocknet schnell und streifenfrei mit Anti-Soiling-Effekt Inkl. Micro-Pflegetuch,

40 x 40 cm. Hochsaugfähig und streifenfrei. Ideal zur Vorreinigung bei starker Verschmutzung.



Bio Allesreiniger 11

NOLD

Für alle wasserbeständigen und glänzenden Oberflächen, Glas und Bodenbeläge wie Stein- & Fließenböden, Fensterrahmen, Heizkörper. Dosierung 20-40ml auf 10l Wasser.



KONOLD Textro-Tuch

38 x 40 cm. Hochfeine Microfasern für höchste Ansprüche. Ein Reinigungstuch, von dem Sie alles erwarten dürfen: flusenfreie Sauberkeit, streifenfreier Glanz, reissfest, langlebig und hautfreundlich.





ONOLD

Erhältlich bei Ihrem KONOLD-Partner oder unter Fax: 0 73 26 / 9 60 03 35 oder unter www.konold.com







BERATUNG & SERVICE

Beratung & Service sind bei uns von zentraler Bedeutung. Schnelle, kompetente und flexible Beratung ist für uns selbstverständlich und zählt zu unseren Stärken.



PLANUNG

Für eine fachmännische und konstruktive Planung steht ein innovatives Team zur Verfügung, das mit Werkstoffen wie Holz und Glas bestens vertraut ist und immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung arbeitet.



PRODUKTION

Wir kombinieren die Vorteile einer industriellen Fertigung mit denen einer indivduellen Handwerksleistung, so ist eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert. Unsere außergewöhnlichen Produkte entstehen von qualifizierter und motivierter Hand mit viel Liebe zum Detail.



KONTROLLE & VERSAND

Langjährige Erfahrung und ein geschultes Auge sorgen dafür, dass Bestellungen erst nach einer ausgiebigen Endkontrolle unser Haus verlassen. Ihre neuen Türen werden von unserern werkseigenen LKWs ausgeliefert, sicher und gut verpackt.

TÜREN WIE EIN MASSANZUG

Alle KONOLD Türenmodelle, egal ob glatte, Stil-, Glas- oder Füllungstüren sind in jeder Ausführung, in jedem Maß erhältlich. Gerade bei Renovierungen sind Wandstärken und Türöffnungen vorgegeben, welche nicht immer den Normmaßen entsprechen. Genießen Sie die Maßfreiheit für Türen und Zargen.



Fordern Sie unseren KONOLD-Gesamtkatalog an unter: www.konold.com



KONOLD

Härtsfelder Holzindustrie GmbH Oberer Weiler 19 • 89561 Dischingen-Katzenstein GERMANY / ALLEMAGNE

Tel: +49 7326 / 96 00 - 0

Fax: +49 7326 / 96 00 - 335 www.konold.com info@konold.com

Ihr KONOLD-PARTNER: